



Evig System Sp. z o.o.
ul. Grażyny 6
31-217 Kraków

fax/tel 32-4532019

TEL 693900734

evig.system@op.pl

KOMUNIKACJA DACHOWA

BIURO/ZAMÓWIENIA
INFORMACJA TECHNICZNA

	NAZWA PRODUKTU	cena detaliczna netto PLN	RABAT	CENA PO RABACIE	kolory standardowe	grupa dostawy ABC
KD 1	0,4 [m] Ława kominiarska	25,6	0	25,60	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	A
KD 2	0,6 [m] Ława kominiarska	39,92	0	39,92	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	B
KD 3	0,8 [m] Ława kominiarska	48,02	0	48,02	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	A
KD 4	1,0 [m] Ława kominiarska	64	0	64,00	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	B
KD 5	1,2 [m] Ława kominiarska	80	0	80,00	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	A
KD 6	1,5 [m] Ława kominiarska	99,96	0	99,96	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	B
KD 7	2,0 [m] Ława kominiarska	128	0	128,00	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	A
KD 8	2,5 [m] Ława kominiarska	168,92	0	168,92	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	B
KD 9	3,0 [m] Ława kominiarska	192	0	192,00	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	A
KD 10	0,4 [m] Ława kominiarska ocynk	19,34	0	19,34		B
KD 11	0,6 [m] Ława kominiarska ocynk	28,02	0	28,02		B
KD 12	0,8 [m] Ława kominiarska ocynk	36	0	36,00		B
KD 13	1,0 [m] Ława kominiarska ocynk	46,58	0	46,58		B
KD 14	1,2 [m] Ława kominiarska ocynk	55,84	0	55,84		B
KD 15	1,5 [m] Ława kominiarska ocynk	70,04	0	70,04		B
KD 16	2,0 [m] Ława kominiarska ocynk	90,52	0	90,52		B
KD 17	2,5 [m] Ława kominiarska ocynk	116,6	0	116,60		B
KD 18	3,0 [m] Ława kominiarska ocynk	139,88	0	139,88		B
KD 19	Mocownik ławy kominiarskiej	13,72	0	13,72	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	A
KD 20	Mocownik ławy kominiarskiej ocynk	13,12	0	13,12		B

KD	21	Wspornik stopnia /ławy uniwersalny	18,38	0	18,38	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	A
KD	22	Wspornik stopnia /ławy dachówkowy POLSKI	28,28	0	28,28	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	B
KD	23	Wspornik stopnia /ławy do blach falistych	24,4	0	24,40	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	B
KD	24	Wspornik stopnia /ławy blachodachówka 35	19,02	0	19,02	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	A
KD	25	Wspornik stopnia /ławy blachodachówka 40	19,02	0	19,02	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	B
KD	26	Wspornik stopnia /ławy blachodachówka Finnera	19,02	0	19,02	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	B
KD	27	Wspornik stopnia /ławy blachodachówka Wenecja	19,02	0	19,02	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	B
KD	28	Wspornik stopnia /ławy blachodachówka 46	27,52	0	27,52	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	B
KD	29	Wspornik stopnia /ławy karpiówka	31	0	31,00	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	B
KD	30	Wspornik stopnia /ławy typ B gięty podklejony	22	0	22,00	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	A
KD	31	Wspornik stopnia /ławy typ B gięty z gumą	28,54	0	28,54	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	B
KD	32	Wspornik stopnia /ławy typ C zagięty podklejony	21,8	0	21,80	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	A
KD	33	Wspornik stopnia /ławy typ C zagięty z gumą	28	0	28,00	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	B
KD	34	Wspornik stopnia /ławy łupek	31,36	0	31,36	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	B
KD	35	Wspornik stopnia /ławy Ahi Roofing	27,18	0	27,18	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	A
KD	36	Wspornik stopnia /ławy mnich - mniszka	43,66	0	43,66	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	B
KD	37	Wspornik stopnia /ławy ocynk uniwersalny	15,54	0	15,54		B
KD	38	Wspornik stopnia /ławy ocynk dachówkowy	23,9	0	23,90		B
KD	39	Wspornik stopnia /ławy ocynk do blach falistych	20,3	0	20,30		B
KD	40	Wspornik stopnia /ławy ocynk blachodachówka 35	17,24	0	17,24		B
KD	41	Wspornik stopnia /ławy ocynk blachodachówka 40	17,24	0	17,24		B
KD	42	Wspornik stopnia /ławy ocynk blachodachówka Finnera	17,24	0	17,24		B
KD	43	Wspornik stopnia /ławy ocynk blachodachówka Wenecja	17,24	0	17,24		B
KD	44	Wspornik stopnia /ławy ocynk blachodachówka 46	22,8	0	22,80		B
KD	45	Wspornik stopnia /ławy ocynk karpiówka	25,52	0	25,52		B
KD	46	Wspornik stopnia /ławy ocynk typ B gięty podklejony	19,8	0	19,80		B
KD	47	Wspornik stopnia /ławy ocynk typ B gięty z gumą	25,16	0	25,16		B
KD	48	Wspornik stopnia /ławy ocynk typ C zagięty podklejony	19,6	0	19,60		B
KD	49	Wspornik stopnia /ławy ocynk typ C zagięty z gumą	24,72	0	24,72		B
KD	50	Wspornik stopnia /ławy ocynk łupek	27,16	0	27,16		B
KD	51	Wspornik stopnia /ławy ocynk mnich - mniszka	37,32	0	37,32		B

KD	52	Przyścienny mocownik	45,16	0	45,16	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	A
KD	53	Przyścienny mocownik Ocynk	35,52	0	35,52		B
KD	54	Stopień kominiarski	26,2	0	26,20	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	A
KD	55	Stopień kominiarski ocynk	24,2	0	24,20		B
KD	56	Łącznik ławy	7,12	0	7,12	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	A
KD	57	Łącznik ławy ocynk	5,62	0	5,62		B
KD	58	Uchwyt na rąbek stojący do 35 mm	25,1	0	25,10	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	B
KD	59	Uchwyt na rąbek stojący do 35 mm ocynk	19,76	0	19,76		B
KD	60	Uchwyt na rąbek stojący powyżej 35 [mm] klik	25,1	0	25,10	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	B
KD	61	Uchwyt na rąbek stojący powyżej 35 [mm] klik ocynk	19,76	0	19,76		B
KD	62	Drabina dachowa 2,0 [m]	139,68	0	139,68	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	B
KD	63	Drabina dachowa 2,0 [m] ocynk	106,7	0	106,70		B
KD	64	Komplet- ława 0,4 [m]	102,64	0	102,64	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	A
KD	65	Komplet ława 0,8 [m]	125,26	0	125,26	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	A
KD	66	Komplet ława 2,0 [m]	249,36	0	249,36	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	A