

ZABEZPIECZENIA PRZECIW ŚNIEGOWE



Evig System Sp. z o.o.

ul. Grażyny 6

31-217 Kraków

fax/tel 32-4532019

TEL 693900734

evig.system@op.pl

BIURO/ZAMÓWIENIA
INFORMACJA TECHNICZNA

		NAZWA PRODUKTU	cena detaliczna netto PLN	RABAT	CENA PO RABACIE	kolory standardowe	grupa dostawy ABC
SS	1	Plotek przeciwśniegowy „20” 1,2 [m]	29,44	0	29,44	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9005	A
SS	2	Plotek przeciwśniegowy „20” 2,0 [m]	38,14	0	38,14	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	A
SS	3	Plotek przeciwśniegowy „20” 3,0 [m]	54,8	0	54,80	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9007	A
SS	4	Wsporniki plotka „20” uniwersalny A	12,58	0	12,58	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	A
SS	5	Wsporniki plotka „20” uniwersalny B	13,82	0	13,82	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	6	Wsporniki plotka „20” dachówkowy A	17,7	0	17,70	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	7	Wsporniki plotka „20” dachówkowy B	13,98	0	13,98	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	A
SS	8	Wsporniki plotka „20” dachówkowy C zagięty	13,98	0	13,98	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	A
SS	9	Wsporniki plotka „20” do blach falistych	16,76	0	16,76	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	10	Wsporniki plotka „20” blachodachówka 35	14,88	0	14,88	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	A
SS	11	Wsporniki plotka „20” blachodachówka 40	14,88	0	14,88	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	12	Wsporniki plotka „20” Finnera	14,88	0	14,88	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	13	Wsporniki plotka „20” Wenecja	14,88	0	14,88	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	14	Wsporniki plotka „20” blachodachówka 46	20,14	0	20,14	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	15	Wsporniki plotka „20” karpiołka	16,64	0	16,64	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	16	Wsporniki plotka „20” lupek	15,84	0	15,84	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	17	Wsporniki plotka „20” mnich - mniszka	22,24	0	22,24	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	18	Wsporniki plotka „20” Ahi Roofing	21,38	0	21,38	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	A
SS	19	Plotek przeciwśniegowy „20” ocynk 1,2 [m]	18,54	0	18,54		B
SS	20	Plotek przeciwśniegowy „20” ocynk 2,0 [m]	31	0	31,00		B
SS	21	Plotek przeciwśniegowy „20” ocynk 3,0 [m]	45,02	0	45,02		B
SS	22	Wsporniki plotka „20” ocynk uniwersalny A	9,92	0	9,92		B

SS	23	Wsporniki plotka „20” ocynk uniwersalny B	10,8	0	10,80		B
SS	24	Wsporniki plotka „20” ocynk dachówkowy A	14	0	14,00		B
SS	25	Wsporniki plotka „20” ocynk dachówkowy B	15,12	0	15,12		B
SS	26	Wsporniki plotka „20” ocynk dachówkowy C zagięty	13,50	0	13,50		B
SS	27	Wsporniki plotka „20” ocynk do blach falistych	13,6	0	13,60		B
SS	28	Wsporniki plotka „20” ocynk blachodachówka 35	12,62	0	12,62		B
SS	29	Wsporniki plotka „20” ocynk blachodachówka 40	12,62	0	12,62		B
SS	30	Wsporniki plotka „20” ocynk Finnera	12,62	0	12,62		B
SS	31	Wsporniki plotka „20” ocynk Venecja	12,62	0	12,62		B
SS	32	Wsporniki plotka „20” ocynk blachodachówka 46	15,58	0	15,58		B
SS	33	Wsporniki plotka „20” ocynk karpiówka	13,84	0	13,84		B
SS	34	Wsporniki plotka „20” ocynk lupek	12,54	0	12,54		B
SS	35	Wsporniki plotka „20” ocynk mnich - mniszka	17,84	0	17,84		B
SS	36	Wsporniki plotka „20” ocynk Ahi Roofing	18,72	0	18,72		B
SS	37	Plotek przeciwniegiowy „15” 1,2 [m]	29,44	0	29,44	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	A
SS	38	Plotek przeciwniegiowy „15” 2,0 [m]	37,4	0	37,40	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	A
SS	39	Plotek przeciwniegiowy „15” 3,0 [m]	54,36	0	54,36	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	A
SS	40	Wsporniki plotka „15” uniwersalny A	11,32	0	11,32	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	41	Wsporniki plotka „15” dachówkowy A	15,92	0	15,92	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	42	Wsporniki plotka „15” dachówkowy B	17,2	0	17,20	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	43	Wsporniki plotka „15” dachówkowy C zagięty	13,55	0	13,55	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	A
SS	44	Wsporniki plotka „15” blachodachówka 35	14,14	0	14,14	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	45	Wsporniki plotka „15” blachodachówka 40	14,14	0	14,14	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	46	Wsporniki plotka „15” Finnera	14,14	0	14,14	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	47	Wsporniki plotka „15” Venecja	14,14	0	14,14	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	48	Wsporniki plotka „15” karpiówka	14,36	0	14,36	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	49	Wsporniki plotka „15” Ahi Roofing	20,12	0	20,12	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	50	Plotek przeciwniegiowy „15” ocynk 1,2 [m]	18,54	0	18,54		B
SS	51	Plotek przeciwniegiowy „15” ocynk 2,0 [m]	28,56	0	28,56		B
SS	52	Plotek przeciwniegiowy „15” ocynk 3,0 [m]	42,78	0	42,78		B
SS	53	Wsporniki plotka „15” ocynk uniwersalny A	8,92	0	8,92		B
SS	54	Wsporniki plotka „15” ocynk dachówkowy A	12,62	0	12,62		B
SS	55	Wsporniki plotka „15” ocynk dachówkowy B	13,32	0	13,32		B

SS	56	Wsporniki plotka „15” ocynk dachówkowy C zagięty	13,22	0	13,22		B
SS	57	Wsporniki plotka „15” ocynk blachodachówka 35	11,98	0	11,98		B
SS	58	Wsporniki plotka „15” ocynk blachodachówka 40	14,14	0	14,14		B
SS	59	Wsporniki plotka „15” ocynk Finnera	14,14	0	14,14		B
SS	60	Wsporniki plotka „15” ocynk Venecja	14,14	0	14,14		B
SS	61	Wsporniki plotka „15” ocynk karpiówka	11,7	0	11,70		B
SS	62	Wsporniki plotka „15” ocynk Ahi Roofing	17,72	0	17,72		B
SS	63	Rozbijacz śniegu dachówkowy	8,84	0	8,84	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	A
SS	64	Rozbijacz śniegu prosty	8,84	0	8,84	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	65	Rozbijacz śniegu karpiówka	10,44	0	10,44	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	66	Rozbijacz śniegu blachodachówka	8,84	0	8,84	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	67	stoper	2,50	0	2,50	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	A
SS	68	Rozbijacz śniegu ocynk dachówkowy	7,44	0	7,44		B
SS	69	Rozbijacz śniegu ocynk prosty	7,44	0	7,44		B
SS	70	Rozbijacz śniegu ocynk karpiówka	8,84	0	8,84		B
SS	71	Rozbijacz śniegu ocynk blachodachówka	7,44	0	7,44		B
SS	72	stoper ocynk	2,50	0	2,50		B
SS	73	Łącznik plotka kolor	1,16	0	1,16	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	A
SS	74	Łącznik plotka ocynk	0,84	0	0,84		B
SS	75	Wspornik belki dachówkowy A	19,28	0	19,28	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	76	Wspornik belki dachówkowy B	19,28	0	19,28	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	77	Wspornik belki karpiówka	19,28	0	19,28	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	78	Wspornik belki ocynk dachówkowy A	14,92	0	14,92		B
SS	79	Wspornik belki ocynk dachówkowy B	14,92	0	14,92		B
SS	80	Wspornik belki ocynk karpiówka	14,92	0	14,92		B
SS	81	Dachowy hak zabezpieczający	16,80	0	16,80	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	82	Dachowy hak zabezpieczający ocynk	14,52	0	14,52		B
SS	83	Rury przeciwśniegowe 1,2 [m]	16,90	0	16,90	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	A
SS	84	Rury przeciwśniegowe 2,0 [m]	28,16	0	28,16	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	85	Rury przeciwśniegowe 3,0 [m]	40,88	0	40,88	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	86	Rury przeciwśniegowe ocynk 1,2 [m]	13,97	0	13,97		B
SS	87	Rury przeciwśniegowe ocynk 2,0 [m]	23,28	0	23,28		B
SS	88	Rury przeciwśniegowe ocynk 3,0 [m]	33,56	0	33,56		B

SS	89	Wsporniki rur uniwersalny	7,9	0	7,90	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	90	Wsporniki rur dachówkowy A	16,56	0	16,56	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	91	Wsporniki rur dachówkowy B	18,62	0	18,62	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	92	Wsporniki rur dachówkowy C zagięty	19,82	0	19,82	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	A
SS	93	Wsporniki rur blachodachówka 35	15,26	0	15,26	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	94	Wsporniki rur blachodachówka 40	14,14	0	14,14	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	95	Wsporniki rur Finnera	14,14	0	14,14	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	96	Wsporniki rur Venecja	14,14	0	14,14	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	97	Wsporniki rur karpiówka	15,26	0	15,26	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	B
SS	98	Wsporniki rur ocynk uniwersalny	6,44	0	6,44		B
SS	99	Wsporniki rur ocynk dachówkowy A	13,04	0	13,04		B
SS	100	Wsporniki rur ocynk dachówkowy B	14,9	0	14,90		B
SS	101	Wsporniki rur ocynk dachówkowy C zagięty	16,1	0	16,10		B
SS	102	Wsporniki rur ocynk blachodachówka 35	12,48	0	12,48		B
SS	103	Wsporniki rur ocynk blachodachówka 40	14,14	0	14,14		B
SS	104	Wsporniki rur ocynk Finnera	14,14	0	14,14		B
SS	105	Wsporniki rur ocynk Venecja	14,14	0	14,14		B
SS	106	Wsporniki rur ocynk karpiówka	12,48	0	12,48		B
				0			B
SS	107	Łącznik rur	1,86	0	1,86		B
SS	108	Komplet płotek 15 3x1,2m	174,26	0	174,26	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	A
SS	109	Komplet płotek 20 3x1,2m	176,84	0	176,84	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	A
SS	110	Komplet rury 3x1,2m	177,05	0	177,05	8004; 3009; 3004; 8019; 8017; 7016; 9006	A

kolory standardowe:

ceglasty ral 8004
wiśniowy ral 3004
BRAZOWY RAL 8017
ciemny brąz ral 8019
kasztan ral 3009
antracyt ral 7016
czarny ral 9005
ciemna zieleń ral 6020

Pozostałe kolory niestandardowe wg ral dostępne za dopłatą 10%.

Kategorie produktów określające czas dostawy (grupa dostawy zależna jest od koloru):

A - dostawa 48h

B - dostawa 10 dni roboczych

C - dostawa 21 dni roboczych

Powyższe kategorie dotyczą kolorów standardowych dla danych produktów.

W przypadku kolorów niestandardowych, czas dostawy określany jest indywidualnie przez BOK.