




## Uśmiech na deszcz

Cennik netto Galeco PVC nr 13f

z dnia 15.02.2012



# System rynnowy Galeco PVC



## Kolorystyka


			Galeco PVC					
			90 / 50	110 / 80	130 / 80	130 / 100	150 / 100	180 / 125
~ RAL 8007	C	Miedziany				■		
~ RAL 8019	V	Ciemnobrązowy	■	■	■	■	■	
~ RAL 9010	W	Biały		□	□	□		
~ RAL 9005	B	Czarny		■	■	■		
~ RAL 7038	G	Jasnopopielaty					■	
~ RAL 7045	G	Jasnopopielaty						■
~ RAL 3004	P	Ciemnoczerwony				■ <sup>3</sup>		
~ RAL 7021	A	Grafitowy		■	■	■		
~ RAL 8017	K	Czekoladowy brąz		■	■	■		

- Dotyczy systemu PVC 130.
- Innowacyjne rozwiązanie Galeco.
- Dostępne od II kwartału 2011 roku.

SYSTEM  
**PVC**  
GALECO

# Cennik detaliczny netto

## Galeco PVC 90



pole pow. 37,5 cm<sup>2</sup>

CIEMNOBRĄZOWY  
RAL 8019

V

<b>elementy rynnowe</b>	kod	szt./opak.	90
Rynna 2 mb	RE090-_-RY200-G	10/200	13,90
Hak z PVC	RE090-_-HP----A	10/60	2,95
Hak metalowy nakrokwiowy	RE090-_-HM----D	1/25	6,88
Łącznik rynny	RE090-_-LA----A	5/25	8,95
Łuk 90° wewnętrzny	RE090-_-LW090-A	5/25	13,57
Łuk 90° zewnętrzny	RE090-_-LZ090-A	5/25	13,57
Łuk 135° wewnętrzny	RE090-_-LW135-X	1/1	39,74
Łuk 135° zewnętrzny	RE090-_-LZ135-X	1/1	39,74
Łuk dowolny wewn. jednopłaszczyznowy*	RE090-_-LW___-X	1/1	45,71
Łuk dowolny zewn. jednopłaszczyznowy*	RE090-_-LZ___-X	1/1	45,71
Łuk dowolny wewn. dwupłaszczyznowy*	RE090-_-LE___-X	1/1	51,65
Łuk dowolny zewn. dwupłaszczyznowy*	RE090-_-LV___-X	1/1	51,65
Odpływ bezuszczelkowy 90/50 mm	RE090-_-OP050-A	5/20	13,57
Zaślepka lewa	RE090-_-ZL----A	10/80	3,97
Zaślepka prawa	RE090-_-ZP----A	10/80	3,97
<b>elementy spustowe</b>			<b>50</b>
Rura 2 mb	SP050-_-RU200-G	10/170	11,90
Mufa	SP050-_-MU----A	5/100	3,97
Kołano 67°	SP050-_-KO067-A	5/40	7,10
Obejma PVC	SP050-_-OB----C	20/200	2,84
Obejma metalowa do dybla	SP050-_-OM----D	10/50	6,29


\* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą : EN 607  
Gwarancja: 15 lat  
System połączeń: Uszczelkowy

# Cennik detaliczny netto

## Galeco PVC 110



<b>GRAFITOWY</b> ~RAL 7021	<b>CZARNY</b> ~RAL 9005	<b>CIEMNOBRĄZOWY</b> ~RAL 8019	<b>BIAŁY</b> ~RAL 9010	<b>CZEKOLADOWY BRĄZ</b> ~RAL 8017
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>V</b>	<b>W</b>	<b>K</b>

### elementy rynnowe

kod szt./opak.

110

Rynna 4 mb	<b>RE110-_-RY400-G</b>	10/180	36,11	39,72
Hak z PVC	<b>RE110-_-HP----A</b>	5/80	3,98	4,38
Hak metalowy doczołowy	<b>RE110-_-HD----D</b>	1/20	6,96	6,96
Hak metalowy nakrokwiowy**	<b>RE110-_-HM----D</b>	1/25	5,50	5,50
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	<b>RE110-_-HG----D</b>	1/25	7,36	7,36
Łącznik rynny	<b>RE110-_-LA----A</b>	5/20	12,43	13,67
Łuk 90° wewnętrzny	<b>RE110-_-LW090-A</b>	1/10	18,73	20,60
Łuk 90° zewnętrzny	<b>RE110-_-LZ090-A</b>	1/10	18,73	20,60
Łuk 135° wewnętrzny	<b>RE110-_-LW135-X</b>	1/1	39,48	43,43
Łuk 135° zewnętrzny	<b>RE110-_-LZ135-X</b>	1/1	39,48	43,43
Łuk dowolny wewn. jednopłaszczyznowy*	<b>RE110-_-LW___-X</b>	1/1	45,40	49,94
Łuk dowolny zewn. jednopłaszczyznowy*	<b>RE110-_-LZ___-X</b>	1/1	45,40	49,94
Łuk dowolny wewn. dwupłaszczyznowy*	<b>RE110-_-LE___-X</b>	1/1	51,30	56,43
Łuk dowolny zewn. dwupłaszczyznowy*	<b>RE110-_-LV___-X</b>	1/1	51,30	56,43
Odpyływ bezuszczelkowy 110/80 mm	<b>RE110-_-OP080-A</b>	1/15	20,38	22,42
Zaślepka lewa	<b>RE110-_-ZL----A</b>	5/50	7,90	8,69
Zaślepka prawa	<b>RE110-_-ZP----A</b>	5/50	7,90	8,69

### elementy spustowe

80

Rura 4 mb	<b>SP080-_-RU400-G</b>	5/100	43,16	47,48
Mufa	<b>SP080-_-MU----A</b>	5/60	6,75	7,43
Kolano 67°	<b>SP080-_-KO067-P</b>	5/60	10,16	11,18
Trójnik 67°	<b>SP080-_-TR067-A</b>	1/20	19,25	21,18
Obejma PVC do dybla	<b>SP080-_-OD----A</b>	15/60	3,98	4,38

\* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.

\*\* Oferta ważna do wyczerpania zapasów


Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą : EN 607

Gwarancja: 15 lat

System połączeń: Uszczelkowy

# Cennik detaliczny netto Galeco PVC 130



<b>GRAFITOWY</b> ~RAL 7021	<b>CZARNY</b> ~RAL 9005	<b>CIEMNOBRĄZOWY</b> ~RAL 8019	<b>BIAŁY</b> ~RAL 9010	<b>MIEDZIANY</b> ~RAL 8007	<b>CIEMNOCZERWONY</b> ~RAL 3004	<b>CZEKOLADOWY BRĄZ</b> ~RAL 8017
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>V</b>	<b>W</b>	<b>C</b>	<b>P</b>	<b>K</b>

## elementy rynnowe

kod szt./opak.

130

Rynna 4 mb	<b>RE130-_-RY400-G</b>	10/240	40,66	48,79	44,73
Hak z PVC	<b>RE130-_-HP----P</b>	10/50	4,95	5,94	5,45
Hak metalowy nakrokwiowy	<b>RE130-_-HM----D</b>	1/25	9,09	11,00	9,09
Hak metalowy nakrokw. wzmocn.**	<b>RE130-_-HG----D</b>	1/25	9,75	11,70	9,75
Hak metalowy doczołowy	<b>RE130-_-HD----D</b>	1/20	8,60	10,41	8,60
Łącznik rynny	<b>RE130-_-LA----A</b>	5/25	14,71	17,65	16,18
Łuk 90° wewnętrzny	<b>RE130-_-LW090-A</b>	1/15	24,93	29,92	27,42
Łuk 90° zewnętrzny	<b>RE130-_-LZ090-A</b>	1/15	24,93	29,92	27,42
Łuk 135° wewnętrzny	<b>RE130-_-LW135-X</b>	1/1	45,37	54,44	49,91
Łuk 135° zewnętrzny**	<b>RE130-_-LZ135-X</b>	1/1	27,00	34,00	30,00
<b>Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 90-150°</b>	<b>RE130-_-LZREG-P</b>	1/5	39,95	47,94	43,95
Łuk dowolny wewn. jednopłaszcz.*	<b>RE130-_-LW___-X</b>	1/1	52,18	62,62	57,40
Łuk dowolny zewn. jednopłaszcz.*	<b>RE130-_-LZ___-X</b>	1/1	52,18	62,62	57,40
Łuk dowolny wewn. dwupłaszcz.*	<b>RE130-_-LE___-X</b>	1/1	58,96	70,76	64,86
Łuk dowolny zewn. dwupłaszcz.*	<b>RE130-_-LV___-X</b>	1/1	58,96	70,76	64,86
Odpływ bezuszczelkowy 110/80 mm	<b>RE130-_-OP080-A</b>	1/10	24,93		27,42
Odpływ bezuszczelkowy 130/100mm	<b>RE130-_-OP100-A</b>	1/10	24,93	31,16	27,42
Zaślepka lewa	<b>RE130-_-ZL----A</b>	10/50	9,48	11,38	10,43
Zaślepka prawa	<b>RE130-_-ZP----A</b>	10/50	9,48	11,38	10,43

## elementy spustowe

100

Rura 4 mb	<b>SP100-_-RU400-G</b>	5/60	47,69	57,23	52,46
Mufa	<b>SP100-_-MU----A</b>	2/40	7,90	9,48	8,69
Kołano 67°	<b>SP100-_-KO067-P</b>	5/35	13,57	16,28	14,93
Kołano 45°	<b>SP100-_-KO045-P</b>	6/30	15,60	18,72	17,16
Trójkąt 67°	<b>SP100-_-TR067-A</b>	1/10	21,95	26,34	24,15
Wylewka 67° pod obejmę	<b>SP100-_-WL067-A</b>	5/20	14,65	17,58**	16,12
Obejma PVC do dybla	<b>SP100-_-OD----A</b>	10/40	4,60	5,52	5,06

## elementy spustowe

80

Rura 4 mb	<b>SP080-_-RU400-G</b>	5/100	43,16		47,48
Mufa	<b>SP080-_-MU----A</b>	5/60	6,75		7,43
Kołano 67°	<b>SP080-_-KO067-P</b>	5/60	10,16		11,18
Trójkąt 67°	<b>SP080-_-TR067-A</b>	1/20	19,25		21,18
Obejma PVC do dybla	<b>SP080-_-OD----A</b>	15/60	3,98		4,38

\* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.

\*\* Oferta ważna do wyczerpania zapasów

Dodatkowe informacje:


Zgodność z normą : EN 607

Gwarancja: 15 lat

System połączeń: Uszczelkowy

# Cennik detaliczny netto

## Galeco PVC 150



CIEMNOBRĄZOWY ~RAL 8019	JASNOPIELATY ~RAL 7038-7045
<b>V</b>	<b>G</b>

<b>elementy rynnowe</b>	kod	szt./opak.	<b>150</b>	
Rynna 4 mb	<b>RE150-_-RY400-G</b>	10/90	58,82	52,94
Hak z PVC	<b>RE150-_-HP----P</b>	1/50	6,25	5,63
Hak metalowy nakrokwiowy	<b>RE150-_-HM----D</b>	1/25	10,08	9,07
Łącznik rynny	<b>RE150-_-LA----A</b>	5/25	16,98	15,28
Łuk 90° wewnętrzny	<b>RE150-_-LW090-A</b>	1/10	29,76	26,78
Łuk 90° zewnętrzny	<b>RE150-_-LZ090-A</b>	1/10	29,76	26,78
Łuk 135° wewnętrzny	<b>RE150-_-LW135-X</b>	1/1	48,51	43,66
Łuk 135° zewnętrzny	<b>RE150-_-LZ135-X</b>	1/1	48,51	43,66
Łuk dowolny wewn. jednopłaszcz.*	<b>RE150-_-LW___-X</b>	1/1	55,79	50,21
Łuk dowolny zewn. jednopłaszcz.*	<b>RE150-_-LZ___-X</b>	1/1	55,79	50,21
Łuk dowolny wewn. dwupłaszcz.*	<b>RE150-_-LE___-X</b>	1/1	63,04	56,74
Łuk dowolny zewn. dwupłaszcz.*	<b>RE150-_-LV___-X</b>	1/1	63,04	56,74
Odpływ 150/100 mm	<b>RE150-_-OP100-A</b>	1/10	29,76	26,78
Zaślepka lewa	<b>RE150-_-ZL----A</b>	5/20	10,16	9,14
Zaślepka prawa	<b>RE150-_-ZP----A</b>	5/20	10,16	9,14

<b>elementy spustowe</b>			<b>100</b>	
Rura 4 mb	<b>SP100-_-RU400-G</b>	5/60	47,69	42,92
Mufa	<b>SP100-_-MU----A</b>	2/40	7,90	7,11
Kolano 67°	<b>SP100-_-KO067-P</b>	5/35	13,57	12,21
Kolano 45°	<b>SP100-_-KO045-P</b>	6/30	15,60	14,05
Trójnik 67°	<b>SP100-_-TR067-A</b>	1/10	21,95	19,76
Wylewka 67° pod obejmę	<b>SP100-_-WL067-A</b>	5/20	14,65	13,19
Obejma PVC do dybla	<b>SP100-_-OD----A</b>	10/40	4,60	4,14

\* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.

Dodatkowe informacje:


Zgodność z normą : EN 607

Gwarancja: 15 lat

System połączeń: Uszczelkowy

# Cennik detaliczny netto

## Galeco PVC 180\*



JASNO POPIELATY  
~RAL 7045



<i><b>elementy rynnowe</b></i>	kod	szt./opak.	<b>180</b>
Rynna 4 mb	<b>RE180-_-RY400-R</b>	1/3	99,68
Hak metalowy nakrokwiowy	<b>RE180-_-HM----D</b>	1/1	11,83
Łącznik rynny uszczelkowy	<b>RE180-_-LA----R</b>	1/14	35,15
Łącznik rynny klejony	<b>RE180-_-LG----R</b>	1/50	25,15
Łuk 90° wewnętrzny	<b>RE180-_-LW090-R</b>	1/8	95,53
Łuk 90° zewnętrzny	<b>RE180-_-LZ090-R</b>	1/8	95,53
Odpyw 180/125 mm	<b>RE180-_-OP125-R</b>	1/5	25,15
Zaślepka lewa	<b>RE180-_-ZL----R</b>	1/1	12,54
Zaślepka prawa	<b>RE180-_-ZP----R</b>	1/1	12,54
<i><b>elementy spustowe</b></i>			<b>125</b>
Rura 4 mb	<b>SP125-_-RU400-R</b>	1/3	90,47
Mufa	<b>SP125-_-MU----R</b>	1/25	15,06
Kolano 60°	<b>SP125-_-KO060-R</b>	1/20	25,15
Trójkąt 60°	<b>SP125-_-TR060-R</b>	1/1	37,75
Obejma z dyblem 190	<b>SP125-_-OD190-S</b>	1/1	10,71

\* System dostępny na zamówienie

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą : EN 607

Gwarancja: 15 lat

System połączeń: Uszczelkowy

# Cennik detaliczny netto

## Galeco PVC akcesoria



		szt./opak.	
Osadnik uniwersalny*	<b>OG-OSD---_-BUT-A</b>	1/8	29,65
Kolano PE elastyczne	<b>OG-POL110-KE110-A</b>	1/8	9,45
Wspornik do haka doczołowego	<b>RUUNI---W-300-D</b>	50/50	3,77
Stopka obejmy do płyty warstwowej	<b>SPUNI---D-STW-D</b>	10/100	4,00
Dybel 60 mm	<b>SPUNI---D-060-K</b>	10/100	1,97
Dybel 100 mm	<b>SPUNI---D-100-D</b>	10/100	2,26
Dybel 140 mm	<b>SPUNI---D-140-D</b>	10/100	2,49
Dybel 180 mm	<b>SPUNI---D-180-D</b>	10/100	2,77
Dybel 220 mm	<b>SPUNI---D-220-D</b>	10/100	3,00
Dybel 250 mm	<b>SPUNI---D-250-K</b>	10/100	3,23
Dybel 300 mm	<b>SPUNI---D-300-K</b>	10/100	3,53
Redukcja popiel 080/050	<b>SPUNI-G-80/50</b>	1/1	12,70
Redukcja popiel 100/080	<b>SPUNI-G-100/80</b>	1/1	17,49
Redukcja popiel 110/100	<b>SPUNI-G-110/100</b>	1/1	17,49
Redukcja popiel 160/125**	<b>SPUNI-G-16/12-E</b>	1/1	22,71
Klej do narożnika regulowanego PVC***	<b>REUNI---KJ075-X</b>	1/1	6,80
Koszyk do osadnika BUT <sup>--</sup>	<b>OG-OSD----KOSZ-A</b>	1/1	5,00
Klapka do osadnika BUT* <sup>/--</sup>	<b>OG-OSD---_-KLV-A</b>	1/1	5,00
Klapka pod rurę do osadnika BUT* <sup>/--</sup>	<b>OG-OSD---_-KLR-A</b>	1/1	5,00

\* Dostępne kolory: ciemnobrązowy, czarny, jasnopopielaty

\*\* Oferta ważna do wyczerpania zapasów

\*\*\* 100% szczelności połączenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyższego kleju

-- Dostępne na zamówienie

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą : EN 607

Gwarancja: 15 lat

System połączeń: Uszczelkowy



# Galeco Rainwater Technology

## Biura Handlowe

BH Gdynia, ul. Hutnicza 24, tel.: 58 667 35 35, fax: 58 663 74 15, 58 732 15 73, e-mail: [gdynia@galeco.pl](mailto:gdynia@galeco.pl)

BH Śląsk, Mikołów, ul. Gliwicka 122, tel.: 32 354 31 73, fax: 32 354 31 74, 12 376 76 21, e-mail: [katowice@galeco.pl](mailto:katowice@galeco.pl)

BH Płock, ul. Kostrogaj 5, tel.: 24 262 01 28, fax: 24 262 01 48, 24 362 09 16, e-mail: [plock@galeco.pl](mailto:plock@galeco.pl)

BH Poznań, ul. Warszawska 37a, tel.: 61 661 58 40, fax: 61 661 58 41, 61 646 84 81, e-mail: [poznan@galeco.pl](mailto:poznan@galeco.pl)

BH Puławy, ul. Dęblińska 56, tel.: 81 886 45 19, fax: 81 888 69 95, 81 463 40 37, e-mail: [pulawy@galeco.pl](mailto:pulawy@galeco.pl)

BH Tarnów, ul. Kochanowskiego 30, tel.: 14 623 04 38, fax: 14 623 04 45, 14 689 09 98, e-mail: [tarnow@galeco.pl](mailto:tarnow@galeco.pl)

BH Warszawa, Sulejówek, ul. Trakt Brzeski 134, tel.: 22 783 38 58, fax: 22 783 34 45, 22 203 47 67, e-mail: [warszawa@galeco.pl](mailto:warszawa@galeco.pl)

BH Wrocław, ul. Północna 15-19, tel.: 71 313 11 14, fax: 71 347 28 44, 71 723 47 73, e-mail: [wroclaw@galeco.pl](mailto:wroclaw@galeco.pl)

## Składy Regionalne

Białystok, ul. Hurtowa 11, tel.: 85 664 34 74, fax: 85 662 88 36, e-mail: [bialystok@galeco.pl](mailto:bialystok@galeco.pl)

Olsztyn, ul. Lubelska 44, tel.: 89 533 59 57, fax: 89 533 59 57, e-mail: [olsztyn@galeco.pl](mailto:olsztyn@galeco.pl)

Gorzów Wielkopolski, ul. Husarska 35, tel.: 95 720 81 11, fax: 95 720 81 11, e-mail: [gorzow@galeco.pl](mailto:gorzow@galeco.pl)

Rzgów k/Łodzi, ul. Rudzka 2, tel./fax: 42 214 25 60, 42 214 23 32, e-mail: [lodz@galeco.pl](mailto:lodz@galeco.pl)



**polski pomysł  
polski producent  
polska praca**



**Galeco Sp. z o. o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice**

[www.galeco.pl](http://www.galeco.pl), [galeco@galeco.pl](mailto:galeco@galeco.pl)

[www.galeco.info](http://www.galeco.info), [export@galeco.pl](mailto:export@galeco.pl)

infolinia: **801 623 626\***

PAŃSTWA UWAGI ODNOŚNIE PRODUKTÓW PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES MAILOWY: [produkt@galeco.pl](mailto:produkt@galeco.pl)

Galeco Sp. z o. o. ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice k/Krakowa, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000102185, NIP 679-25-94-371

Galeco zastrzega sobie możliwość zmian w wyniku ciągłego rozwoju produktu, jak również zmian cen bez odrębnego powiadomienia.

Niniejszy cennik zawiera informacje o sugerowanych przez Galeco cenach detalicznych netto, wyrażonych w PLN.

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.



Zaufaj bezpiecznym rozwiązaniom.

pieczętka dystrybutora